



冬季七大火灾隐患,该如何消除?

冬季寒冷,瑟瑟冷风中,最惬意的莫过于捂着暖手宝,吃着火锅,烤着“小太阳”……然而各种各样的火灾隐患却开始了躁动!

一、空调。空调超负荷运转易引发火灾,如果窗帘等易燃物品卷入电机也会引发火灾,空调线路的老化同样会造成火灾。

安全小贴士:安装空调保护装置,使其超负荷时熔断器及时切断电源;保持易燃物品远离空调;定期检查空调线路,并定期对空调进行保养。

二、“小太阳”电热扇。电热扇在运作时温度非常高,衣物、棉被等易燃物品极易被点燃,进而引发火灾。

安全小贴士:使用电热扇时要与易燃易爆物品保持距离,同时在使用前应检查电热扇是否完好,尤其检查电线、插头有没有老化或损坏。

三、电热毯。电热毯长时间加热易点燃棉布引发火灾,超过年限或有损坏的电热毯会有漏电的危险。

安全小贴士:使用电热毯时,通电时间不宜过长,入睡时要关掉电源,不要通宵使用。不要折叠、拆卸电热毯,超过年限的电热毯不要使用。

四、暖手宝。劣质的暖手宝易发生漏电和着火,有时甚至会发生爆炸。

安全小贴士:选择购买有质量保证的暖手宝,如果发现暖手宝有损坏就不要再充电使用。给暖手宝充电时要远离易燃易爆物品,并且不要过度充电,也不要边充边使用。

五、火锅。电火锅如果接触到水造成短路就有可能引发漏电或者短路造成火灾,老旧的电火锅或电磁炉也有因电气线路老化而造成短路和发生爆炸的危险。

安全小贴士:使用电火锅时应参照使用说明书,使用完毕应及时关闭电火锅并拔掉插座,要注意检查所使用的电火锅或电磁炉是否有电气线路老化的情况,如发现有损坏不应再使用。

六、热水器。热水器的插线板不合理设计遇到水时会有漏电的危险,如果电气线路老化,则有可能引发火灾;燃气热水器则会因为燃气泄露导致一氧化碳中毒和缺氧窒息,或者是引发火灾、爆炸。

安全小贴士:合理设计热水器的线路,让插线板远离水源,并要定期检查电气线路有无老化、损坏的情况。尽量不要使用燃气热水器,如要使用应安装排烟道并保持室内通风,定期检查燃气热水器有无燃气泄漏的情况。

七、浴霸。长时间不使用的浴霸会有电气线路老化导致火灾的危险,如果浴霸器件受潮也会因短路而引发火灾,或者有触电的危险。

安全小贴士:定期检查浴霸的线路,并应防止浴霸的器件因受潮而降低绝缘性引发漏电和火灾。

(本文由西藏自治区消防救援总队提供)

忠实履职尽责 奋力逐梦前行

——日喀则市消防救援支队2020年度消防工作和队伍建设综述

本报通讯员 蒋佳慧



2020年,日喀则市消防救援支队(以下简称“支队”)紧紧围绕提质强能工作总要求,重点攻坚消防安全风险防范化解、综合救援能力全面提升“两大战役”,队伍打赢能力持续提升,安全防控高效托底,内部关系和谐纯净,重点工作全面推进,稳步实现了队伍提质强能、事业转型升级的阶段性目标。支队全年成功协调解决各类救援车辆、船艇、装备10987件(套),成功带领指战员完成全年537起火灾救援、社会救助和各类消防勤务工作,累计疏散转移群众1082人,抢救财产价值262.8万元。

聚焦实战谋打赢

支队主动对标“全灾种、大应急”任务需要,加强专业力量建设,深化全员岗位练兵,强化作战保障支撑,加快从传统向新型、“一专”向“多能”转型升级。严格落实支队党委训训制度,定期听取工作汇报,共同研究工作措施,班子成员带头参加机关练兵活动,组织阶段性考核3次;建强“互联网+”学习阵地,定时推送“每日一学”,随机抽考学习成效;启动训练标兵、训练之星评比活动,分岗位、分技能、分区域开展尖兵比武、站级对抗、区队竞赛等活动30余次,带动支队全体指战员全员参训、全员竞技,大力营造了“先进带后进,后进赶先进”的良好氛围。强化灭火救援指挥部应急响应、力

量调度和通信保障实操实训,配齐配足应急前突装备器材90余件(套);将VR实景技术创新融入作战训练工作,精确实现单位全景、周边建筑、消防力量“一张图”展示;紧盯寺庙文博建筑、石油化工单位、大跨度大空间场所、仓储物流场所、人员密集场所开展全要素、全过程熟悉演练800余次;深度把握季节性灾害变化规律,组织骨干力量开展水域救援、绳索救助、安全官培训等专业训练6次,队伍整体思想战研战训的氛围持续浓厚。立足辖区洪涝、地震、泥石流、低温冰雪等自然灾害易发频发的实际,为8个基层单位调配抢险救援车、全地形车10辆,配发各类高精度地震救援装备8件(套),常态化拉动轻型地震救援队、化工救援队、山岳救援队6次;投入专项资金购置装备器材47类1200余件(套),新建7支防汛抗洪抢险专业队,5支低温雨雪冰冻灾害救援专业队,队伍应对处置复杂灾害事故的综合能力不断提升。

集中精力抓整治

支队始终坚持预防为先的方针策略,注重依靠科技和信息化手段,综合施策、靶向整治、重拳出击,不断增强风险抵御能力,全面提升社会消防安全水平。联合公安、住建、卫生等部门,对全市养老福利机构、寺庙、易燃易爆场所开展专项检查,并以消防安全委员会名义督办隐患问题125处;灵活运用行政强制手段、联合惩戒等方式,定期挂牌一批、公布一批、曝光一批、处理一批火灾隐患,共同构建起更加稳固的消防安全“人民防线”。紧盯危化品企业、大型综

合体、城乡结合部、“多合一”等高风险场所区域分类施策,集中约谈仓储物流行业、快递邮政企业负责人,大力整治农牧区消防安全突出问题。成功启动日喀则教武场区域性重大火灾隐患销案程序,协调投入4000余万元升级改造9座寺庙文博单位消防基础设施建设,新建独立千供灯房8座,完成218家单位消防车通道划线和指示牌设立工作,全面夯实社会消防安全基础,有效提升风险抵御能力。创新“互联网+监管”新模式,试点开展消防执法监督,建立重点单位消防工作群8个,利用微信视频、电话指导灵活开展疫情期间消防服务指导工作;通过“问卷星”智能小程序,搭建《疫情防控重点单位消防安全自查记录》平台,实时掌握单位消防安全状况,帮助整改问题隐患456处;全市702家重点单位严格落实安全自查管理机制,联合卫健委、公安、应急等部门深入定点医院、隔离留观酒店,开展消防安全检查56次,指导消除火灾隐患89处。分批次为全市1751个村1800名“两委”负责人讲授消防安全知识,创新开展形式多样的消防宣传月活动,组织宣传骨干对全市7万余名师生开展消防主题班会、灭火逃生演练等培训活动,在报刊、广播电视、自媒体平台定时推送趣味消防知识,原创摄制、转发抖音视频60余条。

从严治队保稳定

支队党委牢固树立正确的政绩观,努力营造管厚爱、宽严并济的鲜明导向,推动队伍建设全面进步、全面过硬。以学习贯彻新条令纲要为抓手,通过集

中授课、个人自学等形式,部署为期30天的“学条令、守法规”专题教育实践活动;落实百日安全创建专项活动,召开队伍管理形势分析会3次,常态化落实“红黑榜”通报制度,启动企业微信上下班打卡,开通请销假、用车审批等“直通车”服务,确保各项规章制度入脑入心、落地落实。召开党风廉政形势分析会、廉政建设工作会4次,部署开展政治巡察工作,创新“线上+线下”同步观摩廉政教育基地新模式,印发《政策法规口袋书》400余份,有效提升指战员知敬畏、存敬畏的底线意识;制定党委委员“两个责任”清单,细化52项具体任务,聘请廉政监督员45名,设置举报箱25个,组织公开述职述廉会21场,主动接受社会各界的监督评议,增强执法透明。

凝聚人心促发展

支队持续将关怀的温度转化为队伍前行的动力,严格落实指战员探亲休假制度,探索建立“指战员之家”心声反馈网络平台,创新开辟支队“亲子活动园”。加快推动职业荣誉体系建设,积极争取“青年文明号”“精神文明单位”等各种地方荣誉,全力为在灭火作战、抢险救援、维稳处突和其他领域表现优异的指战员请功,大力培育覆盖各类岗位、不同层次的先进典型,支队3个集体分别荣获区、市、县三级先进模范集体,1名指战员被部局评为“优秀共产党员”,1名指战员被总队荣记个人二等功;建立健全“一人立功受奖、全家共享光荣”的表彰机制,务实开展“送奖到家”“宣传到家”活动,有效增强了队伍凝聚力、向心力。

消防救援队伍

欢迎你加入



男儿心懷凌云志,青春年华献消防。近日,西藏消防救援总队迎来了第三批新招录的179名消防员,他们怀揣着对消防救援事业的憧憬与向往,光荣地加入国家综合性消防救援队伍。他们将通过为期一年的艰苦训练,向合格消防员迈进。

上图:欢迎新消防员入队。

左图:为新消防员献哈达。

本报记者 肖隹 摄

时讯快递

我区部署消防安全专项治理三年行动和冬春火灾防控工作

本报拉萨讯(通讯员 李龙)近日,西藏自治区安委会召开专题会议,统筹推进部署消防安全专项治理三年行动和冬春火灾防控工作。

会议要求,各地各部门要不断深化消防安全专项治理三年行动,扎实做好冬春火灾防控工作,坚持“化风险”和“防火灾”一体推进,坚决预防和遏制重特大火灾事故发生,确保全区火灾形势平稳安定。一要围绕“从根本上消除事故隐患”的目标,对根本性、普遍性、关键性问题梳理汇总,建立社会单位自我管理、行业部门综合监管相结合的多元治理体系,牵头部门和配合部门加强信息沟通和协调联动,及时整改行业领域内的问题

隐患,确保“整改一个、销号一个”,确保“两个清单”全程闭环管理。二要始终保持火灾防控的高压态势,常态化做好冬春火灾防控工作,抓好人员密集场所、寺庙文博单位、易燃易爆等重点场所的消防安全,开展好电动自行车和“生命通道”两个专项治理工作,强化行业宣传教育、社会化宣传提示警示和农牧区宣传引导,全力稳控冬春期间全区消防安全形势。三要本着对人民群众高度负责的态度,在春节、藏历新年前,组织专门力量对本辖区、本行业、本单位进行一次全方位的消防安全检查,最大限度地消除火灾隐患,提升安全防范水平。

西藏自治区消防救援总队

开展低温雨雪冰冻灾害应急救援拉动演练

本报拉萨讯(通讯员 杨福兵)近日,西藏自治区消防救援总队组织各级专业救援队开展低温雨雪冰冻灾害救援实战拉动演练,扎实推进低温雨雪冰冻灾害救援专业队伍建设,进一步检验各救援队快速响应及专业处置能力,切实做好低温雨雪冰冻灾害应急救援准备工作。演练开始,总队下达拉动命令,各级低温雨雪冰冻灾害救援专业队迅速到达指定地点完成集结,期间,总队主要对专业队集结速度、作战力量编成、车辆器材装备配备、个人防护、防寒保暖措施等进行了抽查,对装备器材进行了低温冰冻条件下的性能测试,并随机抽查指战员职责分工及作战行动安全注意事项。



消防专刊 第476期

曝光台

单位	检查时间	发现隐患	处理情况
日喀则市江孜县贤福林招待所	12月7日	该场所厨房内1具灭火器压力不足。	责令限期整改
日喀则市桑珠孜区海皇青稞二号	12月7日	该场所一层东侧疏散指示标志设置错误。	责令限期整改
昌都市洛隆县顺兴汽修	12月7日	该场所电器敷设不符合规范要求。	责令限期整改
林芝市巴宜区根据地网咖	12月9日	1.该场所未建立健全消防安全管理制度;2.该场所一至二层东侧安全出口未设置安全出口标志;3.该场所二楼厨房内房顶电气线路未穿管保护。	责令限期整改
昌都市八宿县星起点娱乐会所	12月9日	该场所负一楼营业厅疏散指示标志未保持完好有效。	责令限期整改
阿里地区札达县古格路昌都批发部	12月10日	商店出口应急照明灯损坏,店内灭火器数量不足。	责令限期整改
拉萨市林周县精彩图文广告	12月11日	电气线路未进行穿管保护,1具灭火器压力装置失效。	责令限期整改
拉萨市林周县一份利水电建材有限公司	12月11日	电器线路未进行穿管保护。	责令限期整改
山南市桑日县敬老院	12月11日	二层老人住宿区西侧1个防火门闭门器损坏,未保持完好有效。	责令限期整改
山南市琼结县美丽江音乐会所	12月13日	一层大厅2具灭火器失效,未保持完好有效。	责令限期整改
日喀则市吉隆县赛思酒店	12月15日	该场所二层过道1具灭火器无压力。	责令限期整改
林芝市巴宜区音皇娱乐会所	12月15日	1.三层西侧防火门损坏;2.三层西侧安全出口处堆放杂物;3.三层大厅2具灭火器未保持完好有效。	责令限期整改
日喀则市萨迦县普琼茶馆	12月17日	该场所消防安全管理制度和防火巡查记录不齐全。	责令限期整改
阿里地区噶尔县青稞演艺中心	12月17日	消防系统部分未联动。	责令限期整改
山南市龙马宾馆	12月18日	1.二楼东侧防火门闭门器损坏;2.防火巡查记录填写不规范。	责令限期整改
拉萨市墨竹工卡县西藏欲联宾馆	12月21日	使用国家明令淘汰的消防产品(疏散指示标志)	责令限期整改

获评首批国家级应急消防科普教育基地

本报拉萨讯(记者 肖隹)近日,应急管理部消防救援局评选命名全国首批国家级应急消防科普教育基地,全国8个单位获评,西藏自治区应急消防科普教育基地获此殊荣。

据悉,西藏应急消防科普教育基地依托拉萨市柳梧新区消防救援大队建设,总开放面积约1600平方米,由消防科普体验馆、荣誉室、廉政教育馆、消防装备展示库、大队内务建设区等组成。2017年8月正式对外开放,可容纳200人学习体验。基地内设置有消防知识综合查询、VR家庭火灾隐患查找、VR公共场所火灾隐患排查、VR单兵火灾逃生训练系统、AR家庭火灾隐患查找体感系统、AR火灾态势演练系统、火场扑救逃生体验、火灾报警体验、电器火灾实验、火灾隐患查找、建筑烟雾传播、消防自动化演示、趣味消防游戏、地震体验模拟、消防装备器材展示、消防宣传车体验等四十余种参观学习项目。

截至目前,该教育基地已累计接待4万余人次参观学习。