

实干笃行 勇担当

——2021年度全区消防救援工作综述

本报通讯员 扎西次旦



2021年,西藏消防救援总队(以下简称“总队”)在自治区党委、政府和国家有关部委的坚强领导下,以提升战斗力为根本,以激发队伍活力为抓手,以队伍安全稳定为目标,以党建、业务融合为依托,团结带领全区消防救援人员扎根高原、艰苦奋斗,攻坚克难、实干担当,奋力谱写了西藏消防救援事业建设发展的新篇章。2021年,应急管理部为总队记集体三等功,总队获评自治区文明单位;全区消防救援队伍获省部级以上表彰奖励26项。

锻造事业发展的“压舱石”

总队党委树立“凡是上级安排部署的,都要念念不忘、必有回响;凡是利于事业发展的,都要主动担当、务实实效;凡是关系消防救援人员利益的,都要积极争取、全力维护”的工作导向,谋在深处、干在实处、落在细处。

2021年,总队科学制定年度党建工作要点,建立“周提示、月调度、季自评”推进制度,完善“季度会议讲评、半年上下互评、年终整体考评”考核机制,按标准规范化建设24个基层党委、148个支部;把党史学习教育上升为政治教育的“一号工程”,整合“政治标准要更高,党性要求要更严,组织纪律性要更强”专题教育、新时代爱国主义

教育等,从组织领导、推进落实、检查督导、总结点评“四个维度”发力,细化落实责任,搭建闭环回路,以紧凑的节奏、稳定的机制实现“小步快跑”;扎实推进“我为群众办实事”实践活动,找准落脚点、理清连接线、拓宽服务面,主动到基层倾听呼声、了解“急难愁盼”,动态更新办实事“两项清单”,64项办实事措施全部落地;与148个村(居)党支部签订结对共建协议,联合开展志愿服务活动296次,广大驻地群众在“消防行动”中见到新气象、获得幸福感。

加装提质强能的“助推器”

总队党委紧紧围绕“党委科学统筹、基层正规建设、队伍素质提升、全员争先创优”的思路抓建设和管理,为队伍注入了“源头活水”。

2021年,总队深化5G、物联网、云计算、人工智能等新兴信息技术运用,打造智慧营区、智慧党建、“四个秩序”、寺庙防火等4个正规化建设品牌;推行主管、分管、协管和互管的四级管理模式,压紧压实安全管理责任;创建红、橙、黄、蓝“四色”预警提示制度,及时发布预警信息,实现风险隐患早预判;与西藏大学签署人才培养战略合作协议,协调将各级干部纳入各级党校培训计划;邀请异地消防研究所专家进藏授课10次;紧扣时代脉搏、社会热点、群众心理、大众视线、感情焦点、社会实践6大要素,科学制订先进典型培育规划,主动纳入地方培育体系。1个集体、2名消防救援人员分别被评为全国应急管理系统先进集体、先进工作者;1个团支部、1名消防救援人员分别被评为全国五四红旗团支部、全国优秀共青团干部;2个集体获评第20届全国青年文明号;2个集体荣立二等功,11个集体荣立三等功,7名消防救援人员荣立个人二等功,167名消防救援人员荣立个人三等功。

守住消防安全的“基本盘”

总队牢固树立风险意识、底线思维,持续推动消防工作责任落实,加强综合治理、系统治理。2021年,全区共检查单位6.3万家(次),督促整改火灾隐患6万余处,临时查封137家。提请各级政府挂牌督办重大火灾隐患48处,列入办实事和民生工程39处。靶向治理、源头管控寺庙文保单位火灾隐患,为212座寺庙安装智慧用电、远程监控设施,指导646座寺庙推广仿真弱电酥油灯1.9万余盏,减少灯芯3.9万余根,639座寺庙外迁供灯房,1160座煨桑炉增设防火门、防护堤,725座寺庙改为集中炊事,创新推广的“文物建筑智慧消防预警系统”,入选自治区科技厅2022年文物保护科技项目。

总队与国网、中石油、中石化等建立消防安全联防联控机制,连续三年协调深化“警消”协作机制;协调发改委、自然资源厅在规范性文件中明确消防通道综合治理要求,将35个易地扶贫安置点隐患防治全部纳入地方为民办事实项目。在各乡镇组建5451个志愿消防服务组织,广泛开展“流动大篷车”下乡宣传和邮政快递传递活动;编印8类场所消防安全知识手册。协同中央

广播电视总台拍摄的6集纪录片《驯火记——千年布达拉》,全面反映了西藏消防救援队伍不忘初心、坚守高原、拥护改革的感人事迹。

练就应急救援的“硬本领”

总队紧紧围绕“全灾种、大应急”任务需要,建强国家队、做精专业队,整合各方力量,强化作战安全,全面提升了综合应急救援能力。2021年,全区消防救援队伍共接处警8659起,出动车辆1万余台次,出动消防救援人员4.9万人次,全力保护人民群众生命财产安全;制定下发《各类灾害救援接警询问要素和初期引导处置规程》《典型灾害事故救援处置要点及安全提示》,建成3大模块、7类数据索引;与气象、地震、公安、水利、民宗等15家单位建立应急联动和会商研判机制,与航空、铁路等部门签订战略保障框架合作协议,完成74个县区、689个乡镇、5456个村庄网格化联络员队伍建设;建立并实体化运行8支应急通信保障队伍、103支通信轻骑队,为38个边境和偏远地震带消防站配备了超轻卫星便携站;针对辖区地震、泥石流、低温冰雪、洪涝等自然灾害易发频发实际,采取“1重+6轻+X”建队模式,组建地震、高层、雨雪冰冻等11个类型71支应急救援专业队,开展常态化拉动演练146次。高效遂行“3·19”那曲地震等730次救援作战任务,圆满完成建党100周年、西藏和平解放70周年等重大消防守护工作,实现了全区火灾“零亡人”、连续19年未发生重大火灾事故。

建一流队伍 创一流业绩

记自治区级文明单位昌都市消防救援支队

本报通讯员 蓝斤

近日,西藏自治区第六届文明单位揭晓,昌都市消防救援支队获此殊荣。

近年来,昌都市消防救援支队始终坚持以习近平总书记为国家综合性消防救援队伍授旗训词精神为指引,主动对标国家队、主力军职能定位,抓班子、带队伍,队伍素质明显提高,行为作风进一步转变,内外关系更加和谐,消防救援人员人心凝聚,实现了物质文明、政治文明、精神文明的协调发展。

支队党委树立“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”的工作目标,党委一班人以身作则,身先士卒,坚持“同吃、同住、同劳动、同操练、同娱乐”,工作配合默契、富有活力。在道德建设方面,支队坚持以正确的人生观、社会公德、家庭美德、职业道德等规范消防救援人员的日常行为,每年组织消防救援人员开展爱国主义和为民服务专项教育;在日常执法执勤任务中,支队主动推行“亮明身份、阳光执法”行动,督促执法人员养成“阳光执法、上门服务”的良好作风,深入贯彻落实消防领域“放管服”改革工作的决策部署,以“马上办、网上办、就近办、一次办”为着力点,突出“放权”“窗口”“服务”三个关键词,全面打造“宽进、快办、严管、便民、公正、公开”的消防审批服务模式,持续推进“放管服”改革,着力优化执法营商环境。

支队积极开展“和谐单位”“和谐机关”“和谐家庭”创建活动,引导广大消防救援人员更新学习观念,树立终身学习理念;深入开展“三严三实”专题教育、“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行训词精神、担当神圣使命、坚持五个不动摇”及党史学习教育;认真组织“诚实守信、规矩意识、契约精神”宣传教育和主题教育实践活动,坚定党员干部理想信念,转变队伍思想作风。坚持党建引领,健全“党建+文明创建”机制,积极开展“百名委员帮建百个支部”“党建领航·共创平安”“联建活动”,并与7个驻地村委会开展结对共建。同时,支队大力开展道德模范、时代楷模、劳动楷模、“最美人物”、身边好人等先进典型宣传学习,以及“中国梦、劳动美”“向奋斗者致敬”“崇德尚礼”“当好主人翁、建功新时代”主题教育实践活动,充分发挥典型引领作用,树立队伍标杆、培育模范典型,激发队伍活力。

支队将精神文明融入具体业务工作中,实现了业务工作、事业发展与精神文明建设互动并进的良好局面。部署开展文物消防安全、电动自行车、高层建筑治理回头看、寄宿制学校和旅游行业等专项治理行动,联合文物、教育、统战、应急、公安等职能部门,推动基层网格力量将消防工作纳入日常监管,创新开展“红、黄、绿”三级消防安全动态管理,依托微信、微博、抖音、头条等传播渠道,开展“线下体验、线上直播”活动,持续推进消防宣传“七进”工作。



冬季,警惕一氧化碳中毒!

中毒原因

- 1.生活:冬季用煤炉取暖,室内门窗紧闭,火炉无烟囱,或烟囱堵塞、漏气、倒风,以及在通风不良的室内使用燃气热水器淋浴。
- 2.生产:冶金工业中的炼焦、炼钢、炼铁;机械制造工业中的铸造、锻造车间;化学工业中用一氧化碳作原料制造光气、甲醇、甲酸、甲酸、丙酮、合成氨;生产玻璃、建筑材料等使用的窑炉、煤气发生炉等。
- 3.其他:失火现场空气中一氧化碳浓度可高达10%,也可发生中毒。急性一氧化碳中毒大多数是在密闭空间内使用煤气热水器冲凉及烧炭取暖。

中毒表现

- 1.轻型:中毒时间短,血液中碳氧血红蛋白为10%~20%。表现为头痛、眩晕、心悸、恶心、呕吐、四肢无力,甚至出现短暂的昏厥,一般神志尚清醒,吸入新鲜空气后,症状迅速消失,一般不留后遗症。
- 2.中型:中毒时间稍长,血液中碳氧血红蛋白占30%~40%,在轻型症状的基础上,可出现虚脱或昏迷。皮肤和黏膜呈现煤气中毒特有的樱桃红色。如抢救及时,可迅速清醒,数天内完全恢复,一般无后遗症。
- 3.重型:发现时间过晚,吸入煤气过多,或在短时间内吸入高浓度的一氧化碳,血液碳氧血红蛋白浓度常在50%以上,病人呈现深度昏迷,各种反射消失,大小便失禁、四肢厥冷、血压下降、呼吸急促,会很快死亡。一般昏迷时间越长,后果越严重,常留有痴呆、记忆力和理解力减退、肢体瘫痪等后遗症。

如何治疗

轻度中毒者应立即打开房间所有门窗,检查煤气来源,如煤气、烟道有无漏气,有无炉灰堵塞烟道,如是燃气灶漏气,应立即关掉煤气开关,并离开房间到室外呼吸新鲜空气或氧气;重症者由他人将其迅速转移到空气新鲜处,保持呼吸道畅通,同时尽快呼叫120急救,如心跳停止应就地地进行人工呼吸和心外按压,条件允许的情况下,最好到有高压氧舱的医院抢救治疗。

如何预防

- 1.广泛宣传室内用煤火时应有安全设置(如烟囱、小通风窗、风斗等),说明煤气中毒可能发生的症状和急救常识,尤其强调煤气对婴儿的严重危害性。煤炉烟囱安装要合理,没有烟囱的煤炉,夜间要放在室外。
- 2.不使用淘汰热水器,如直排式热水器和烟道式热水器,这两种热水器都是国家明文规定禁止生产和销售的;不使用超期服役的热水器;安装热水器最好请专业人士安装,不得自行安装、拆除燃具。冬天冲凉时,浴室门窗不要紧闭,冲凉时间不要过长。
- 3.开车时,不要让发动机长时间空转;车在停驶时,不要过久地开放空调机;车在行驶过程中,要经常打开车窗,让车内外空气产生对流。感觉不适要立即停车休息;驾驶或乘坐空调车如感到头晕、发沉、四肢无力时,应及时开窗呼吸新鲜空气。

(稿件由西藏消防救援总队提供)

“零点夜查”保平安

近期,我区消防救援队伍在全区范围内组织开展消防安全“零点夜查”行动,重点对各场所消防安全管理制度是否建立完善,消防安全责任制是否落实,消防器材是否配置完好,安全出口、疏散通道是否畅通等情况进行了全面排查,最大限度减少火灾隐患,及时查处消防违法行为,确保社会面火灾形势平稳。



▲图为消防监督执法人员深入社区住户开展消防安全检查。
 ▲图为消防监督执法人员检查商场消防监控系统。

肖晓强



| 单位 | 检查时间 | 发现隐患 | 处理情况 |
|-------------------|------------|--|-----------------|
| 仲巴县野牦牛阁 | 2021-12-11 | 大厅部分灭火器失效。 | 责令限期改正 |
| 阿里地区民生副食品流通有限责任公司 | 2021-12-16 | 办公楼厨房部分灭火器失效。 | 责令限期改正 |
| 中石油达孜加油站 | 2021-11-28 | 应急照明灯失效。 | 责令立即改正 |
| 西藏普雄矿业有限公司 | 2021-12-02 | 员工宿舍、厨房使用泡沫夹芯板。 | 责令限期改正 |
| 阿里地区迈动健身文化有限公司 | 2021-12-20 | 1、违规设置住宿;2、左侧安全出口门未按要设置乙级防火门。 | 责令限期改正 |
| 康马县康鼎酒店 | 2021-12-17 | 二层走道消防疏散标识失效。 | 责令立即改正,处罚款5000元 |
| 仲巴县吉祥藏餐 | 2021-12-17 | 大厅部分灭火器失效。 | 责令立即改正 |
| 山南市百益超市有限公司第一分公司 | 2021-12-23 | 1、超市内疏散标识配置不规范;2、违规使用国家公布的淘汰产品;3、部分灭火器失效。 | 责令限期改正 |
| 雅奢粮油购销有限责任公司 | 2021-12-22 | 1、二层西侧疏散通道处防火门闭门器无法正常关闭;2、二层西侧疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正 |
| 察隅县大队完全小学 | 2021-12-22 | 1、一二层独立式感烟器失效;2、一层食堂防火门失效;3、宿舍一层两具应急照明灯失效。 | 责令限期改正 |
| 米林县松赞酒店有限公司 | 2021-12-24 | 二楼厨房南侧出口配置不符合要求(未设置防火门)。 | 责令立即改正 |
| 卡若区鼎盛酒店 | 2021-12-14 | 1、四楼疏散通道堆放杂物;2、三楼厨房电气线路敷设不符合规范要求。 | 责令限期改正 |
| 洛隆县印记饺子馆 | 2021-12-23 | 1、大厅消火栓被杂物遮挡;2、大厅电气线路敷设不符合规范要求。 | 责令限期改正 |
| 卡若区朵崇演艺中心 | 2021-12-20 | 店铺内疏散通道堆放杂物。 | 责令限期改正 |
| 尼木县尚日村拉巴经幡 | 2021-12-21 | 1、电气线路敷设不合格;2、部分灭火器失效。 | 责令限期改正 |
| 尼木县隆达纯民族工艺合作 | 2021-12-26 | 电气线路敷设不符合规范要求。 | 责令限期改正,处罚款2000元 |
| 安多县平安酒店 | 2021-12-24 | 1、疏散通道堆放杂物;2、大厅疏散标识被杂物遮挡。 | 责令限期改正 |
| 安多县河南百货多元店 | 2021-12-24 | 1、消防疏散标识设置不规范;2、部分灭火器失效;3、一处电气线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正 |
| 色尼区美好时光主题浙江东路店 | 2021-12-21 | 三楼西侧安全出口锁闭。 | 责令限期改正 |

曝光台



消防专刊 501期